

J VEGA IMPORT S.A.C

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR



CATÁLOGO 2024

Herramientas para llantería



¡Escaneame!

Explora nuestra amplia selección de accesorios, parches, herramientas, cámaras y llantas para satisfacer todas tus necesidades. Desde parches de alta calidad hasta llantas de última generación, ofrecemos productos que garantizan rendimiento, durabilidad y estilo. Con nuestra variedad de opciones, encontrarás todo lo que necesitas para mantener tus neumáticos en óptimas condiciones y llevar tu conducción al siguiente nivel.

WWW.JVEGAIMPORTSAC.COM.PE

ACERCA DE

J VEGA IMPORT S.A.C.

Es una empresa dedicada a la importación de productos y accesorios para la reparación de llantas, ofreciendo productos de calidad. Distribuimos nuestros productos a nivel nacional y en diferentes sectores: subdistribuidores, comercializadores, reparadores de llantas, estación de servicios y empresas que cuentan con su propio taller de reparación.

Somos importadores directos de las mejores marcas con énfasis en la calidad y precios. Con nosotros encontrarás variedad de productos, servicios y honestidad. Así mismo les agradecemos la oportunidad que nos brinda de atenderlos como se merecen.



NUESTROS VALORES

Excelencia

Somos apasionados por el buen servicio, la amabilidad, atención y siempre ponemos al cliente en primer lugar.



Honestidad

Trabajamos con total transparencia, sinceridad y veracidad en todas nuestras operaciones y relaciones comerciales.



Respeto

Somos correctos y respetuosos con nuestros clientes, proveedores y colaboradores.



Responsabilidad

Estamos comprometidos con asumir la obligación de actuar de manera ética y cumplir con las necesidades de nuestros clientes, empleados y la sociedad en general.



Trabajando más cerca de ti

En nuestra empresa, creemos que la clave para el éxito es poner a nuestros clientes primero. Es por eso que trabajamos incansablemente para desarrollar productos y servicios que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas. Nuestro equipo de profesionales experimentados se dedica a garantizar que cada cliente esté satisfecho con los productos y servicios que brindamos.

Nuestras tiendas

Tienda La Victoria

Av. Manco Cápac 178 – Lima

 994 142 557

 961 528 219

 991 673 601

 984 481 994



Tienda Carabaylo

Av. Trapiche Mz. A Lt. 15 2da Et.
Urb. Tungasuca – Lima

 991 807 134

 933 771 024

 991 807 138

 987 925 065

 963 062 567



Horario de atención
Comercial

Lunes a Viernes

08:30 am - 05:30 pm

Sábado

08:30 am - 05:30 pm

ÍNDICE DE HERRAMIENTAS

Kit de herramientas de aire.....	74	Cuchillas para dibujador de cocada	146
Minicompresoras.....	75	Carrito para taller.....	148
Pistola para sopletear.....	75	Carrito para taller.....	149
Pistola para lavado.....	76	Dibujador de cocada	149
Pulverizadores.....	76	Dibujador de cocada	150
Boquilla de engrase.....	77	Resistencia para dibujador	151
Pistola de impacto.....	78	Respuestos.....	151
Pistola de impacto.....	79	Plomos para aro de fierro	152
Pistola de impacto.....	80	Plomos para aro de fierro	153
Pistola de impacto.....	81	Plomos para aro de camión	154
Pistola de impacto.....	82	Plomos para aro de aluminio	155
Pistola de impacto.....	83	Plomos para aro de aluminio	156
Soporte para pistola de impacto	83	Pesas adhesivas	156
Pistola de impacto.....	84	Pesas adhesivas	157
Piezas de pistola	90	Pesas adhesivas	158
Pistola eléctrica / Inalámbrica.....	91	Pesas adhesivas	159
Pistola Inalámbrica.....	92	Triángulo de Seguridad	161
Bomba de engrase	92	Numerador de Llantas.....	161
Filtros para compresora.....	93	Numerador de Llantas.....	162
Dados	94	Letras para numerador.....	162
Dados	95	Espátula para plomo	163
Dados de Impacto Cromo	96	Martillos para plomo.....	163
Silicona	97	Cámaras para bicicletas.....	165
Limpiadores.....	97	Cámaras de moto.....	166
Aceites para herramientas.....	97	Cámaras de moto.....	167
Abridor de Llanta.....	99	Cámaras de moto.....	168
Resistencia para planchas.....	102	Cámaras de moto.....	170
Planchas.....	102	Cámaras de auto y camioneta.....	171
Multiplicadores de fuerza	103	Cámaras para camiones y buses.....	172
Llave Cruz/Llave de rueda	105	Cámaras industriales.....	173
Llave de rueda.....	106	Cámaras agrícolas.....	174
Destalonadora y Desmontadora.....	106	Cámaras OTR	175
Destalonadora OTR	107	Protectores.....	176
Palancas.....	107	Aros de Fierro	177
Palancas TNT.....	112	Aros de Fierro	178
Palancas TNT.....	113	Aros de Fierro	179
Gatas Botella.....	114	Aros de Fierro	180
Gata Neumática	120	Aros de Aluminio	181
Soportes.....	122	Aros de Aluminio	182
Gatas Castillo	123	Aros de Aluminio	183
Gata tipo lagarto.....	124	Talco.....	184
Gata Hidroneumática	132	Tuercas para aro BAJAJ	184
Repuestos para gata.....	133		
Mangueras.....	134		
Herramientas de motor	134		
Herramientas de motor	135		
Tecele para desmontar motores	137		
Desenllantadora Manual.....	137		
Desenllantadora Manual.....	138		
Desenllantadora neumática / eléctrica	139		
Bancos para taller	139		
Cuchillas para dibujador de cocada	145		

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Kit de herramientas de aire



HYM AK-08

- 1 Medidor de aire
- 2 Pistola de pintar
- 3 Manguera espiral
- 4 Pistola para pulverizar
- 5 Pistola para soplear



HYM AK-09

- 1 Medidor de aire
- 2 Pistola de pintar
- 3 Manguera espiral
- 4 Pistola para pulverizar
- 5 Pistola para soplear

🎯 Minicompresoras



CÓDIGO	EWAC-002
VOLTAJE	12 V
PRESIÓN	250 PSI

CÓDIGO	HK-TC-518
VOLTAJE	12 V
PRESIÓN	150 PSI


CÓDIGO	HK-TC-308
VOLTAJE	12 V
PRESIÓN	150 PSI

🎯 Pistola para soplear

JUMSON



AD-10K



DG-10-KA



K-601-K

🎯 Pistola para lavado

JUMSON



WG-08



WG-10

🎯 Pulverizadores



HYM WG-01A



HYMJ109





WG-01



WG-02



BS-04



ESPU1004



SN-03



DG-10-EK

Boquilla de engrase



BOQ-PRES



GN-09

🔴 Pistola de impacto



TZM-790

- ▶ Encaste: 3/4"
- ▶ Velocidad sin carga: 4600 RPM
- ▶ Torque máximo: 1800 Nm
- ▶ Diámetro del perno: 31 mm
- ▶ Presión del aire: 6.3 - 10 kg / cm²
- ▶ Peso del producto: 7 kg
- ▶ Dados: 27 y 32 mm



TZM-750

- ▶ Encaste: 3/4"
- ▶ Velocidad sin carga: 6000 RPM
- ▶ Torque máximo: 1600 Nm
- ▶ Diámetro del perno: 32 mm
- ▶ Presión del aire: 6.3 - 10 kg / cm²
- ▶ Peso del producto: 5.4 kg
- ▶ Dados: 27 y 32 mm



TZM-751

- ▶ Encaste: 3/4"
- ▶ Velocidad sin carga: 5300 RPM
- ▶ Torque máximo: 1700 Nm
- ▶ Diámetro del perno: 32 mm
- ▶ Presión del aire: 6.3 - 10 kg / cm²
- ▶ Peso del producto: 5.8 kg
- ▶ Dados: 27 y 32 mm



TZM-2811

- ▶ Encaste: 1/2" (12.7 mm)
- ▶ Velocidad sin carga: 8000 RPM
- ▶ Torque máximo: 550 Nm
- ▶ Diámetro del perno: 16 mm
- ▶ Presión del aire: 6.3 - 8 kg / cm²
- ▶ Peso del producto: 2.6 kg
- ▶ Dados: 24, 22, 19, 17, 15, 14, 13, 12 mm

🔴 Pistola de impacto



TZM-3602

- ▶ Encaste: 1/2" (12.7 mm)
- ▶ Velocidad sin carga: 7500 RPM
- ▶ Torque máximo: 960 Nm
- ▶ Diámetro del perno: 18 mm
- ▶ Presión del aire: 6.3 - 8 kg / cm²
- ▶ Peso del producto: 3.1 kg
- ▶ Dados: 24, 22, 19, 17, 15, 14, 13, 12 mm



TZM-3702

- ▶ Encaste: 1/2" (12.7 mm)
- ▶ Velocidad sin carga: 7500 RPM
- ▶ Torque máximo: 960 Nm
- ▶ Diámetro del perno: 18 mm
- ▶ Presión del aire: 6.3 - 8 kg / cm²
- ▶ Peso del producto: 3.2 kg
- ▶ Dados: 24, 22, 19, 17, 15, 14, 13, 12 mm



TZM-4900A

- ▶ Encaste: 1/2"
- ▶ Velocidad sin carga: 7500 RPM
- ▶ Torque máximo: 1085 Nm
- ▶ Diámetro del perno: 18 mm
- ▶ Presión del aire: 6.3 - 8 kg / cm²
- ▶ Peso del producto: 3.2 kg
- ▶ Dados: 24, 22, 19, 17, 15, 14, 13, 12 mm



TZM-4100

- ▶ Encaste: 1/2" (12.7 mm)
- ▶ Velocidad sin carga: 7000 RPM
- ▶ Torque máximo: 1000 Nm
- ▶ Diámetro del perno: 18 mm
- ▶ Presión del aire: 6.3 - 8 kg / cm²
- ▶ Peso del producto: 3 kg
- ▶ Dados: 24, 22, 19, 17, 15, 14, 13, 12 mm

🎯 Pistola de impacto



TZM-A12

- ▶ Encaste: 1" (25.4 mm)
- ▶ Velocidad sin carga: 3800 RPM
- ▶ Torque máximo: 3500 Nm
- ▶ Diámetro del perno: 48 mm
- ▶ Presión del aire: 8 - 12 kg / cm²
- ▶ Peso del producto: 17 kg
- ▶ Dados: CRV 36 y 38 mm



TZM-4700

- ▶ Encaste: 1/2" (12.7 mm)
- ▶ Velocidad sin carga: 7500 RPM
- ▶ Torque máximo: 900 Nm
- ▶ Diámetro del perno: 18 mm
- ▶ Presión del aire: 6.3 - 8 kg / cm²
- ▶ Peso del producto: 2.8 kg
- ▶ Dados: 24, 22, 19, 17, 15, 14, 13, 12 mm



TZM-5068

- ▶ Encaste: 1" (25.4 mm)
- ▶ Velocidad sin carga: 3800 RPM
- ▶ Torque máximo: 3500 Nm
- ▶ Diámetro del perno: 48 mm
- ▶ Presión del aire: 8 - 12 kg / cm²
- ▶ Peso del producto: 17 kg
- ▶ Dados: CRV 36 y 38 mm

🔴 Pistola de impacto



TQM-550A

- ▶ Encaste: 1" (25.4 mm)
- ▶ Velocidad sin carga: 4200 RPM
- ▶ Torque máximo: 2500 Nm
- ▶ Diámetro del perno: 41 mm
- ▶ Presión del aire: 8 - 12 kg / cm²
- ▶ Peso del producto: 14 kg
- ▶ Dados: CRV 33 y 32 mm

TQM-550B

- ▶ Encaste: 1" (25.4 mm)
- ▶ Velocidad sin carga: 4200 RPM
- ▶ Torque máximo: 2500 Nm
- ▶ Diámetro del perno: 41 mm
- ▶ Presión del aire: 8 - 12 kg / cm²
- ▶ Peso del producto: 14 kg
- ▶ Dados: CRV 38 y 41 mm



🔴 Pistola de impacto



TZM-A16

- ▶ Encaste: 1" (25.4 mm)
- ▶ Velocidad sin carga: 3600 RPM
- ▶ Torque máximo: 3600 Nm
- ▶ Diámetro del perno: 50 mm
- ▶ Presión del aire: 8 - 14 kg / cm²
- ▶ Peso del producto: 18.5 kg
- ▶ Dados: CRV 38 y 41 mm



TZM-A8B

- ▶ Encaste: 1" (25.4 mm)
- ▶ Velocidad sin carga: 4200 RPM
- ▶ Torque máximo: 3000 Nm
- ▶ Diámetro del perno: 41 mm
- ▶ Presión del aire: 8 - 12 kg / cm²
- ▶ Peso del producto: 14 kg
- ▶ Dados: 38 y 41 mm

🔴 Pistola de impacto



TZM-1790

- ▶ Encaste: 1" (25.4 mm)
- ▶ Velocidad sin carga: 3300 RPM
- ▶ Torque máximo: 3800 Nm
- ▶ Diámetro del perno: 50 mm
- ▶ Presión del aire: 8 - 14 kg / cm²
- ▶ Peso del producto: 18.7 kg
- ▶ Dados: CRV 32 y 33 mm

🔴 Soporte para pistola de impacto



EW-WH

Soporte para pistola de impacto de 1".

🎯 Pistola de impacto



CÓDIGO	TZM-4700
ENCASTE	1/2"
MAX. TORQUE	900 NM
RPM	7 500
DADOS	12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24



CÓDIGO	TZM-3602
ENCASTE	1/2"
MAX. TORQUE	960 NM
RPM	7 500
DADOS	12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24



CÓDIGO	TZM-2811
ENCASTE	1/2"
MAX. TORQUE	550 NM
RPM	8 000
DADOS	12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24



CÓDIGO	TZM-3702
ENCASTE	1/2"
MAX. TORQUE	960 NM
RPM	7 500
DADOS	12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24





CÓDIGO	TZM-780
ENCASTE	1"
MAX. TORQUE	1 600 NM
RPM	4 600
DADOS	32 y 33



CÓDIGO	TZM-4900A
ENCASTE	1/2"
MAX. TORQUE	1085 NM
RPM	7 500
DADOS	12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24



CÓDIGO	TZM-4600
ENCASTE	1/2"
MAX. TORQUE	700 NM
RPM	8 000
DADOS	12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24





CÓDIGO	TZM-750
ENCASTE	3/4
MAX. TORQUE	1 570 NM
RPM	6 000
DADOS	27 y 32



CÓDIGO	TZM-681A
ENCASTE	3/4
MAX. TORQUE	1 950 NM
RPM	4 800
DADOS	32 y 33

CÓDIGO	TZM-681B
ENCASTE	1"
MAX. TORQUE	1 950 NM
RPM	4 800
DADOS	32 y 33





CÓDIGO	TZM-550A
ENCASTE	1"
MAX. TORQUE	2 500 NM
RPM	4 200
DADOS	32 y 33

CÓDIGO	TZM-550B
ENCASTE	1"
MAX. TORQUE	2 500 NM
RPM	4 200
DADOS	38 y 41



CÓDIGO	TZM-A8B
ENCASTE	1"
MAX. TORQUE	3 000 NM
RPM	4 200
DADOS	38 y 41



CÓDIGO	TZM-5068
ENCASTE	1"
MAX. TORQUE	3 260 NM
RPM	3 800
DADOS	38 y 41



CÓDIGO	TZM-A12
ENCASTE	1"
MAX. TORQUE	3 260 NM
RPM	3 800
DADOS	32 y 33

CÓDIGO	TZM-A16
ENCASTE	1"
MAX. TORQUE	3 600 NM
RPM	3 600
DADOS	38 y 41





CÓDIGO	TZM-1790
ENCASTE	1"
MAX. TORQUE	3 800 NM
RPM	3 300
DADOS	32 y 33

CÓDIGO	TZM-1290
ENCASTE	1"
MAX. TORQUE	3 800 NM
RPM	3 300
DADOS	38 y 41



CÓDIGO	TZM-1295
ENCASTE	1"
MAX. TORQUE	4 180 NM
RPM	3 200
DADOS	36 y 41

🔴 Picos para pistola



TZM-A8B#9

CÓDIGO
TZM-A8B#9
TZM-A12#10
TZM-A16#10
TZM-550A#9
TZM-5068#10

🎯 Piezas de pistola



AT-4500#14
(Martillo para pistola
Neumática liviana)




AT-4500#21
(Set de veleta para pistola
neumática liviana de 6 pzs)



AT-4500#38
(Válvula para pistola
neumática liviana)



AT-4500#39
(Resorte para pistola
neumática liviana)



AT-4500#7
(Empaquetadura para pistola
neumática liviana)



AT-4500#26
(Empaquetadura para pistola
neumática liviana)




AT-9981#14
(Martillo para
pistola neumática)



AT-9981#21
(Set de veleta para pistola
neumática de 6 pzs)



AT-9981#38
(Válvula para
pistola neumática)



AT-9981#39
(Resorte para
pistola neumática)



AT-9981#7
(Empaquetadura
para pistola neumática)



AT-9981#26
(Empaquetadura
para pistola neumática)

⊙ Pistola eléctrica / Inalámbrica



Cód.: HT251600

CÓDIGO	HT251600
ENCASTE	1"
VOLTAJE	24 V.
CAPACIDADES TORQUE	800 NM 1000 NM 1300 NM 1500 NM
c/ cable de batería	



HK-HT24

Pistola de impacto de 1" inalámbrica de 24V c/ luz led

- ▶ 4 niveles de torque: 800 Nm / 1000 Nm / 1300 Nm / 1500 Nm
- ▶ Dados: 32 y 33
- ▶ Tiempo de carga: 2 horas
- ▶ Voltaje de batería: 24V/6.0Ahx2

HK-PB2500L

Pistola de impacto de 1" inalámbrica de 24V c/ luz led

- ▶ Máx. torque: 2700 Nm
- ▶ Revolución: 1200 RPM
- ▶ 4 Niveles de fuerza
- ▶ Tiempo de carga: 2 horas
- ▶ Voltaje de batería: 20V/4.0Ahx2



📍 Pistola Inalámbrica



HK-PB700

Pistola de impacto de 1/2" inalámbrica de 20V c/ luz led

- ▶ Máx. torque: 880 Nm
- ▶ Revolución: 2500 RPM
- ▶ 3 Niveles de fuerza
- ▶ Tiempo de carga: 2 horas
- ▶ Voltaje de batería: 20V/4.0Ahx2



HK-PB1600

Pistola de impacto de 3/4" inalámbrica de 20V c/ luz led

- ▶ Máx. torque: 2000 Nm
- ▶ Revolución: 1800 RPM
- ▶ 4 Niveles de fuerza
- ▶ Tiempo de carga: 2 horas
- ▶ Voltaje de batería: 20V/4.0Ahx2

📍 Bomba de engrase



GSP-06



TP-419



GSP-08

📍 Empaquetadura para filtro

HYM ACC-4010

Empaquetadura para filtro AC4010-04



🕒 Filtros para compresora



EC4010-02
(1/4")



EC4010-04
(1/2")



AC4010-04
(1/2")



AFR2500
(1/4")



BFC4000-J
(1/2")



BFR2000
(1/4")



397-15
(1/2")



SK-214
(1/4")



397-8
(1/4")



HYM AC4010-04
(1/2")



HYM AF-2
(1/4")



HYM AFRL6104
(1/2")



HYM AW4000-04
(1/2")



HYM AFRL6204
(1/2")



BFC4000
(1/2")



BCF2000
(1/4")

🎯 Dados



HK-SOCKET-10
Set de dados encaste de 1"
(17;21;24;27;30;32;33;35;38;41)



HYM ASK-001
Set de dados de impacto 1/2"
(9;10;11;13;14;17;19;22;24;27)



HK-ASK-009
Set de dados encaste de 1/2"
(10;11;12;13;14;16;17;19;21;22;24;27;30)

🎯 Dados



HYM ASK-015

Set de dados de impacto 1/2"
(3/8F;10;13;14;15;16;17;19;21;22;24;27)



TZM-41MM

Dados Twins de encaste de 1"
(21;32;33;38;41)



17 mm



19 mm



17 mm



21 mm

DADOS CHUPON VANADIUM

Encaste de 1"
(17;19;21;22)

DADOS HEXAGONAL VANADIUM

Encaste de 1"
(17;19;21;22;24;27;28;30;32;33;35;36;38;41)



17 mm



19 mm



19 mm



22 mm

DADOS CHUPON DE CROMO

Encaste de 1"
(17;19;21;22)

DADOS HEXAGONAL DE CROMO

Encaste de 1"
(17;19;21;22;24;27;28;30;32;33;35;36;38;41)

🎯 Dados de Impacto Cromo



DADO CHUPON DE 21 mm
Encaste de 1"



DADO CHUPON DE 22 mm
Encaste de 1"



DADO HEXAGONAL DE 27 mm
Encaste de 1"



DADO HEXAGONAL DE 30 mm
Encaste de 1"



DADO HEXAGONAL DE 32 mm
Encaste de 1"



DADO HEXAGONAL DE 33 mm
Encaste de 1"



DADO HEXAGONAL DE 35 mm
Encaste de 1"



DADO HEXAGONAL DE 36 mm
Encaste de 1"



DADO HEXAGONAL DE 41 mm
Encaste de 1"

📍 Silicona

99939
Silicona para unir piezas de motor



📍 Limpiadores



21341102 (400ml)
Para limpieza previa al área de reparación y colocación del parche.



21341202 (400ml)
Para limpiar el aro antes de pegar los plomos adhesivos

📍 Aceites para herramientas



21320104
Aceite para herramientas neumáticas



32180010
Aceite para compresora



32180030
Aceite para gatas hidráulicas

SCHEBOR
MADE IN BRASIL



SC-OR-224T



SC-OR-225T



SC-OR-325T

EVERWN



EW-OR224T



EW-OR225T



EW-OR325T


HALTEC
CORPORATION



15828



15831



ORING OR-325-T



15446

	Ø AROS	D	d	MEDIDA DE NEUMÁTICOS
OR-224	610	559	6.6	9.00.24
				10.00.24
				12.00.24
				13.00.24
				14.00.24
OR-225	635	581	6.6	12.00.25
				13.00.25
				14.00.25
				15.5.25
				17.5.25
OR-325	635	573	9.5	7.50.25
				9.00.25
				16.00.25
				18.00.25
				20.5.25
				21.00.25
				24.00.25
				26.5.25
				29.5.25

📍 Abridor de Llanta



TRAD005



EW-989
De auto / camión



SH-31
Para camión





PREN-2-2



TRAD001



PREN-A



VI-VULC01
Vulcanizadora para cámara 220V



VI-VULS02
Vulcanizadora Super 220V



VI-VULA03
Vulcanizadora de neumáticos para auto



VI-VULC04
Vulcanizadora de neumáticos para camión



Luz de encendido



SJD-D
Vulcanizadora para
neumático de auto

- ▶ Voltaje: 220V
- ▶ Fuerza: 2x500w
- ▶ Temperatura: 140-160 °C
- ▶ Accesorios: 8 Planchas



SJD-4
Máquina vulcanizadora
para neumáticos



6 Planchas

SJD-1
Vulcanizadora con
temporizador

- ▶ Voltaje: 220V
- ▶ Fuerza: 500w
- ▶ Temperatura: 145-165 °C
- ▶ Área de reparación: 80x80 mm²



Resistencia para planchas



PLANA



TIJERA



ANGOSTA



ANCHA

Planchas



PLANA



PITONERA



OVALADA



🎯 Multiplicadores de fuerza

CÓDIGO	HK-TC-18
ENCASTE	(1/2)
DADOS	17-19-21



HK-TC-18
Para auto/combi/camioneta



HK-TC-58E

CÓDIGO	HK-TC-58E
ENCASTE	1"
DADOS	32 y 33
CAPACIDAD	5800 NM

CÓDIGO	HK-TC-68C
ENCASTE	1"
DADOS	32 y 33
CAPACIDAD	6800 NM



HK-TC-68C



HK-TC-78A

CÓDIGO	HK-TC-78A
ENCASTE	1"
DADOS	32 y 33
CAPACIDAD	7800 NM

CÓDIGO	HK-TC-3200
ENCASTE	1"
DADOS	32 y 33
CAPACIDAD	5800 NM



HK-TC-3200

CÓDIGO	HK-TC-3300
ENCASTE	1"
DADOS	32 y 33
CAPACIDAD	5800 NM



HK-TC-3300

🔴 Llave Cruz/Llave de rueda



EW-011
(Plegable)



TRX31101-14"
Llave de rueda de 14"



TRX31101-16"
Llave de rueda de 16"



EW-002-14C
Llave de rueda de 14"

MEDIDAS	17 / 19 / 21 / 22
---------	-------------------



EW-002-18C
Llave de rueda de 18"

MEDIDAS	17 / 19 / 21 / 22
---------	-------------------



EW-002-20C
Llave de rueda de 20"

MEDIDAS	17 / 19 / 21 / 22
---------	-------------------



EW-002-14P
Llave de rueda de 14"

MEDIDAS	17 / 19 / 21 / 22
---------	-------------------



EW-002-18P
Llave de rueda de 18"

MEDIDAS	17 / 19 / 21 / 22
---------	-------------------



EW-002-20P
Llave de rueda de 20"

MEDIDAS	17 / 19 / 21 / 22
---------	-------------------



EW-004-14P
Llave de rueda de 14"(Reforzada)

MEDIDAS	17 / 19 / 21 / 22
---------	-------------------



EW-004-18P
Llave de rueda de 18"(Reforzada)

MEDIDAS	17 / 19 / 21 / 22
---------	-------------------



SD-018-14"
Llave cruz plegable de 14"

MEDIDAS	17 / 19 / 21 / 23
---------	-------------------

🔴 Llave de rueda



EW-005-32
Llave de rueda 30 X 32



EW-005-30
Llave de rueda 27 X 30



EW-005-41
Llave de rueda 21 X 41



TRX83375
Llave de rueda L "
C/DADOS 19MM Y 23MM



EW-012
Llave de rueda L "
C/DADOS 17MM Y 23MM

TRAMONTINA



32X33 mm

42811/001 (50 cm)



MEDIDAS
24x27 mm
27x30 mm
27x32 mm
27x33 mm

MEDIDAS
21x41 mm
32x33 mm
35x17 mm
38x21 mm

🔴 Destalonadora y Desmontadora



STR-63
Destalonadora manual negra



EHG-038A
Destalonadora manual amarilla



Destalonadora OTR



CÓDIGO	TB-01
CAPACIDAD	10,000 PSI
PSI DE TRABAJO	80 PSI
MEDIDAS DE ARO	21" - 51"

TB-01



CÓDIGO	TB-02
CAPACIDAD	10,000 PSI
PSI DE TRABAJO	80 PSI
MEDIDAS DE ARO	21" - 51"



TB-02

Palancas



DCT80(12)
Palanca plana de 12" (30 cm)



DCT80(16)
Palanca plana de 16" (40 cm)



DCT80(24)
Palanca plana de 24" (60 cm)



DCT80(28)
Palanca plana de 28" (70 cm)



TL-1
Palanca 16x19 mm



TL-2
Palanca 18"x19 mm



TL-3
Palanca 18"x19 mm



TL-4
Palanca 24"x19 mm



TL-5
Palanca 30"x19 mm

TL9
Palanca 30"x19 mm

TL-8
Palanca 24"x19 mm

TL-01A
Palanca plana de 12"

TL-02A
Palanca plana de 16"

TL-03A
Palanca plana de 18"

TL-04A
Palanca plana de 20"

TL-05A
Palanca plana de 25"

TL-06A
Palanca plana de 28"

TL-07A
Palanca plana de 32"



16801



16802



16803



16804



16805



16806



16810



16811



KH-01





STR-65



EHG-12325



STR35

STR-64

Set de palanca de 2 piezas



EVERWYN

EHG-038C

Set de palanca de 3 piezas



EHG-038B

Set de palanca de 2 piezas c/seguro

EHG-038CA

Set de palanca de 3 piezas



📍 Palancas TNT



EHG-12320
Set de palanca TNT
(3 piezas)



EHG-12320P
Set de palanca TNT
(3 piezas) pulida



EHG-12321
Set de palanca TNT
(3 piezas)



EHG-12328
Set de palanca TNT
(3 piezas)



STR-61/2
Set de palanca TNT
(3 piezas)



EHG-12327
Set de palanca TNT
(3 piezas)

📍 Palancas TNT



HN-D
Set de 3 piezas
Aros 22.5-24.5



HN-B
Set de 3 piezas
Aros 17.5-22.5



HN-G
Set de 3 piezas
Aros 22.5-24.5



STR-61
Set de 3 piezas
Aros 17.5;22.5;



PART-3
3 unidades



EHG-12320-3A
Seguro para palanca TNT



HN-7

📍 Gatas Botella



CÓDIGO	T90204D
CAPACIDAD	2 TN
ALTURA MIN.	148 mm
ALTURA MAX.	276 mm

GATA HIDRAULICA BOTELLA (CJ X 6)

CÓDIGO	T90204DS
CAPACIDAD	2 TN
ALTURA MIN.	148 mm
ALTURA MAX.	276 mm



GATA HIDRAULICA BOTELLA (CJ X 6)



CÓDIGO	T90404D
CAPACIDAD	4 TN
ALTURA MIN.	180 mm
ALTURA MAX.	350 mm

GATA HIDRAULICA BOTELLA (CJ X 6)



CÓDIGO	T90604D
CAPACIDAD	6 TN
ALTURA MIN.	185 mm
ALTURA MAX.	355 mm

GATA HIDRAULICA BOTELLA (CJ X 6)

CÓDIGO	T90804D
CAPACIDAD	8 TN
ALTURA MIN.	190 mm
ALTURA MAX.	365 mm



GATA HIDRAULICA BOTELLA (CJ X 4)



CÓDIGO	T91004D
CAPACIDAD	10 TN
ALTURA MIN.	195 mm
ALTURA MAX.	375 mm

GATA HIDRAULICA BOTELLA (CJ X 4)



CÓDIGO	T91204D
CAPACIDAD	12 TN
ALTURA MIN.	200 mm
ALTURA MAX.	380 mm

GATA HIDRAULICA BOTELLA (CJ X 3)



CÓDIGO	T91604D
CAPACIDAD	16 TN
ALTURA MIN.	205 mm
ALTURA MAX.	390 mm

GATA HIDRAULICA BOTELLA (CJ X 2)



CÓDIGO	T92004
CAPACIDAD	20 TN
ALTURA MIN.	242 mm
ALTURA MAX.	452 mm

GATA HIDRAULICA BOTELLA (CJ X 2)



CÓDIGO	T92004D
CAPACIDAD	20 TN
ALTURA MIN.	217 mm
ALTURA MAX.	407 mm

GATA HIDRAULICA BOTELLA (CJ X 2)

CÓDIGO	T91207
CAPACIDAD	12 TN
ALTURA MIN.	190 mm
ALTURA MAX.	350 mm



GATA HIDRAULICA BOTELLA (CJ X 4)



CÓDIGO	T92007A
CAPACIDAD	20 TN
ALTURA MIN.	168 mm
ALTURA MAX.	277 mm

GATA HIDRAULICA BOTELLA (CJ X 2)

CÓDIGO	T92007A-B
CAPACIDAD	20 TN
ALTURA MIN.	168 mm
ALTURA MAX.	277 mm



GATA HIDRAULICA BOTELLA (CJ X 2)



GATA HIDRÁULICA BOTELLA (CJ X 3)

CÓDIGO	T932011
CAPACIDAD	32 TN
ALTURA MIN.	242 mm
ALTURA MAX.	452 mm



(CJ X 3)

GATA HIDRÁULICA BOTELLA C/GUSANO

CÓDIGO	TH93001
CAPACIDAD	30 TN
ALTURA MIN.	244 mm
ALTURA MAX.	510 mm



GATA HIDRÁULICA BOTELLA C/GUSANO

CÓDIGO	TH925001
CAPACIDAD	25 TN
ALTURA MIN.	240 mm
ALTURA MAX.	510 mm



GATA HIDRÁULICA BOTELLA

CÓDIGO	T950011
CAPACIDAD	50 TN
ALTURA MIN.	280 mm
ALTURA MAX.	370 mm

Cód.: J20101
Capacidad: 2 Ton



Cód.: J20102
Capacidad: 4 Ton



Cód.: J20103
Capacidad: 6 Ton



Cód.: J20104
Capacidad: 8 Ton



Cód.: J20105
Capacidad: 10 Ton



Cód.: J20106
Capacidad: 12 Ton





Cód.: J20107
Capacidad: 16 Ton



Cód.: J20108
Capacidad: 20 Ton



Cód.: J20109
Capacidad: 32 Ton

📍 Gata Neumática

Cód.: HPJ1320
▶ Cap.: 20 Ton
▶ Alt. Máx.: 505 mm
▶ Alt. Mín.: 262 mm
▶ Presión de aire:
0.75-0.85MPa



Cód.: HPJ1325
▶ Cap.: 25 Ton
▶ Alt. Máx.: 505 mm
▶ Alt. Mín.: 262 mm
▶ Presión de aire:
0.75-0.85MPa



Cód.: HPJ1330
▶ Cap.: 30 Ton
▶ Cap. Máx.: 70560 LBS



Cód.: HPJ1335
▶ Cap.: 35 Ton
▶ Cap. Máx.: 77100 LBS





GATA HIDRONEUMÁTICA

CÓDIGO	TQ12002
CAPACIDAD	12 TN
ALTURA MIN.	263 mm
ALTURA MAX.	515 mm



GATA HIDRONEUMÁTICA

CÓDIGO	TQ20002
CAPACIDAD	20 TN
ALTURA MIN.	267 mm
ALTURA MAX.	515 mm



GATA HIDRONEUMÁTICA

CÓDIGO	TRQ30002
CAPACIDAD	30 TN
ALTURA MIN.	250 mm
ALTURA MAX.	405 mm



GATA HIDRONEUMÁTICA

CÓDIGO	TRQ35002
CAPACIDAD	35 TN
ALTURA MIN.	250 mm
ALTURA MAX.	405 mm

Soportes



CÓDIGO	T43001C
CAPACIDAD	3 TN
ALTURA MIN.	276 mm
ALTURA MAX.	420 mm



SET DE SOPORTE



SET DE SOPORTE PLEGABLE



CÓDIGO	T43004
CAPACIDAD	3 TN
ALTURA MIN.	286 mm
ALTURA MAX.	401 mm

CÓDIGO	T46001C
CAPACIDAD	6 TN
ALTURA MIN.	382 mm
ALTURA MAX.	600 mm



SET DE SOPORTE



SET DE SOPORTE TWINS 3 TON

CÓDIGO	J20234
CAPACIDAD	3 TON
ALTURA MÍN.	11-1/2"
ALTURA MAX.	16-3/4"



SET DE SOPORTE TWINS 6 TON

CÓDIGO	J20235
CAPACIDAD	6 TON
ALTURA MÍN.	15-3/8"
ALTURA MAX.	23-1/4"

🎯 Gatas Castillo



CÓDIGO	T10202
CAPACIDAD	2 TN
ALTURA MIN.	120 mm
ALTURA MAX.	395 mm



(CON BOMBÍN HIDRÁULICO)

CÓDIGO	T101010
CAPACIDAD	1TN
ALTURA MIN.	138 mm
ALTURA MAX.	355 mm

🎯 Gata tipo lagarto



CÓDIGO	TA820011
CAPACIDAD	2 TN
ALTURA MIN.	140 mm
ALTURA MAX.	285 mm

GATA LAGARTO DE 5.6 KGS EN CAJA DE CARTON

CÓDIGO	TA820011S
CAPACIDAD	2 TN
ALTURA MIN.	140 mm
ALTURA MAX.	285 mm



GATA LAGARTO DE 5.6 KGS EN CAJA DE PLASTICO



CÓDIGO	TA820011S-B
CAPACIDAD	2 TN
ALTURA MIN.	140 mm
ALTURA MAX.	285 mm

GATA LAGARTO AZUL DE 5.6 KGS EN CAJA DE PLASTICO



CÓDIGO	TA82008
CAPACIDAD	2 TN
ALTURA MIN.	130 mm
ALTURA MAX.	300 mm

TA LAGARTO DE 6.8 KGS EN CAJA DE CARTON



CÓDIGO	TA820014
CAPACIDAD	2 TN
ALTURA MIN.	135 mm
ALTURA MAX.	330 mm

GATA LAGARTO DE 7.3 KGS EN CAJA DE CARTON



Mango giratorio 360°

CÓDIGO	T820050R
CAPACIDAD	2 TN
ALTURA MIN.	135 mm
ALTURA MAX.	340 mm

TA LAGARTO C/MANGO GIRATORIO 360° DE 8.3 KGS



CÓDIGO	T825051
CAPACIDAD	2.5 TN
ALTURA MIN.	85 mm
ALTURA MAX.	380 mm

GATA LAGARTO DE 11.8 KGS



CÓDIGO	T825010R
CAPACIDAD	2.5 TN
ALTURA MIN.	89 mm
ALTURA MAX.	359 mm

GATA LAGARTO C/MANGO GIRATORIO 360° DE 14.2 KGS



Mango giratorio 360°



CÓDIGO	T83003C
CAPACIDAD	3 TN
ALTURA MIN.	130 mm
ALTURA MAX.	410 mm

GATA LAGARTO LIVIANA C/MANGO GIRATORIO 360°



GATA LIVIANA TIPO LAGARTO DE 2 TON EN CAJA

CÓDIGO	J20201
CAPACIDAD	2 Ton
ALTURA MÍN.	140 mm
ALTURA MÁX.	295 mm



GATA LIVIANA TIPO LAGARTO DE 2 TON CON MALETA DE PLÁSTICO

CÓDIGO	J20201P
CAPACIDAD	2 Ton
ALTURA MÍN.	140 mm
ALTURA MÁX.	295 mm



GATA PESADA TIPO LAGARTO DE 2 TON EN CAJA

CÓDIGO	J20204
CAPACIDAD	2 Ton
ALTURA MÍN.	135 mm
ALTURA MÁX.	315 mm



GATA PESADA TIPO LAGARTO DE 2 TON CON MALETA DE PLÁSTICO

CÓDIGO	J20204P
CAPACIDAD	2 Ton
ALTURA MÍN.	135 mm
ALTURA MÁX.	315 mm



CÓDIGO	TZ830029
CAPACIDAD	3 TN
ALTURA MIN.	135 mm
ALTURA MAX.	435 mm

GATA LAGARTO C/UN BOMBIN 22 KGS



CÓDIGO	T830025
CAPACIDAD	3 TN
ALTURA MIN.	130 mm
ALTURA MAX.	465 mm

GATA LAGARTO LIVIANA DE 28.2 KGS



CÓDIGO	T830022
CAPACIDAD	3 TN
ALTURA MIN.	140 mm
ALTURA MAX.	520 mm

GATA LAGARTO PESADA 36.6 KG



GATA LAGARTO C/DOBLE BOMBIN 29.3 KGS

CÓDIGO	T830023
CAPACIDAD	3 TN
ALTURA MIN.	130 mm
ALTURA MAX.	465 mm



CÓDIGO	T830018
CAPACIDAD	3 TN
ALTURA MIN.	87 mm
ALTURA MAX.	455 mm



GATA LAGARTO C/PERFIL BAJO 34.4 KGS



GATA LAGARTO C/DOBLE BOMBIN
PERFIL BAJO DE 33.4 KGS

CÓDIGO	TZ830026X
CAPACIDAD	3 TN
ALTURA MIN.	80 mm
ALTURA MAX.	508 mm



CÓDIGO	TZH830026X
CAPACIDAD	3 TN
ALTURA MIN.	78.7 mm
ALTURA MAX.	508 mm

GATA LAGARTO C/DOBLE BOMBIN DE PERFIL BAJO



CÓDIGO	T83502
CAPACIDAD	3.5 TN
ALTURA MIN.	145 mm
ALTURA MAX.	500 mm



GATA LAGARTO C/PEDAL DE LEVANTAMIENTO RAPIDO DE 38.4 KGS



CÓDIGO	TZ830009
CAPACIDAD	3 TN

GATA LAGARTO C/DOBLE BOMBIN DE PERFIL BAJO



CÓDIGO	TZ83508V
CAPACIDAD	3.5 TN
ALTURA MIN.	76 mm
ALTURA MAX.	733 mm

GATA LAGARTO DE PERFIL BAJO



CÓDIGO	T84007
CAPACIDAD	4 TN
ALTURA MIN.	98 mm
ALTURA MAX.	508 mm



ATA LAGARTO C/DOBLE BOMBIN
PERFIL BAJO 43.1 KGS



GATA PESADA DE DOBLE
BOMBÍN DE 3 TON

CÓDIGO	J20203DH
CAPACIDAD	3 TN
ALTURA MÍN.	125 mm
ALTURA MÁX.	480 mm

📍 Gata Hidroneumática

Modo de uso:



PJ-50/25

Gata hidroneumática para vehículos pesados

- ▶ Capacidad máxima: 50 Ton
- ▶ Ancho del cuerpo superior: 145 mm
- ▶ Peso de gata: 45 kg
- ▶ Altura mínima: 165 mm



PJ-80/40

Gata hidroneumática para vehículos pesados

- ▶ Capacidad máxima: 80 Ton
- ▶ Ancho del cuerpo superior: 168 mm
- ▶ Peso de gata: 62 kg
- ▶ Altura mínima: 205 mm

Repuestos para gata



CÓDIGO TLR38

RESORTE PARA GATAS LAGARTO



CÓDIGO TLD24

RUEDA DELANTERA PARA GATA LAGARTO DE 2TN



CÓDIGO T28

TAPÓN DE ACEITE PARA GATAS LAGARTO



CÓDIGO TLD15

RUEDA DELANTERA PARA GATA LAGARTO DE 3TN



CÓDIGO T5

TAPÓN DE ACEITE PARA GATAS



CÓDIGO T83502-5

SOPORTE DE JEBE PARA BASE DE GATA LAGARTO

📍 Mangueras



TR103015Q
Manguera retráctil de 3/8"

- ▶ Longitud de manguera: 15 m
- ▶ Marca: Torin Big Red



AHC-32-1
Manguera retráctil de 3/8"

- ▶ Longitud de manguera: 10 m
- ▶ Manguera adicional: 2.15 m



Manguera adicional



📍 Herramientas de motor



CÓDIGO

TRHS-A0031

KIT COMPRESIMETRO GASOLINERO



CÓDIGO

TRHS-A3453

T COMPRESIMETRO DE ACEITE



📍 Herramientas de motor

CÓDIGO

TRHS-A1018

KIT COMPRESIMETRO GASOLINERO



CÓDIGO

TRHS-E1245

KIT DE EXTRACTOR DE FILTROS

CÓDIGO

TRHS-A1998A

KIT DE PURGADOR DE FRENOS





CÓDIGO TRHS-E3431

KIT DE BOTADOR DE ROTULAS



CÓDIGO TRHS-E0026

KIT DE EXTRACTOR DE ANILLOS INTERNOS



CÓDIGO TRHS-E3318B

KIT DE EXTRACTOR DE CALIPER



📍 Tecele para desmontar motores



CÓDIGO T32002CX-GSA

TECELE HIDRAULICO P/LEVANTAR MOTOR DE 2 TON

📍 Desenllantadora Manual



DESEN-N



DESEN-R

Desenllantadora Manual



TRK26101



TRK60001



Desenllantadora neumática



DESEN-01



VI-DES01
Desenllantadora neumática

Desenllantadora neumática / eléctrica



TMD-A
Desenllantadora neumática

- ▶ **Llanta aplicable:** R17.5, R19.5, R22.5. Todas las series.
- ▶ **Presión de trabajo:** 0.8-1.2Mpa
- ▶ **Peso:** 95 kg
- ▶ **Velocidad:** 5 veces/min

TMD-A

Desenllantadora eléctrica

- ▶ **Llanta aplicable:** R17.5, R19.5, R22.5. Todas las series.
- ▶ **Peso:** 130 kg
- ▶ **Voltaje eléctrico:** 220 V
- ▶ **Voltaje y potencia:** 4 KW
- ▶ **Velocidad:** 6 veces/min



Bancos para taller



BANCO GIRATORIO

CÓDIGO

TR6185-1



BANCO GIRATORIO

CÓDIGO

TR6188C



Tanque de inflado con válvula de aluminio amarillo

CÓDIGO	SBST-039D-5
CAPACIDAD	5 GL
PSI	0-230 PSI



Tanque de inflado para neumáticos amarillo

CÓDIGO	SBST-039A-05
CAPACIDAD	5 GL
PSI	0-230 PSI



Tanque de inflado para neumáticos amarillo

CÓDIGO	SBST-039A-8
CAPACIDAD	8 GL
PSI	0-230 PSI



Tanque de inflado para neumáticos amarillo

CÓDIGO	SBST-039A-10
CAPACIDAD	10 GL
PSI	0-230 PSI



Tanque de inflado para neumáticos amarillo

CÓDIGO	EHG-039Y-5
CAPACIDAD	5 GL
PSI	87-116 PSI



Tanque de inflado para neumáticos amarillo

CÓDIGO	EHG-039Y-8
CAPACIDAD	8 GL
PSI	87-116 PSI



Tanque de inflado para neumáticos rojo

CÓDIGO	EHG-039R-5
CAPACIDAD	5 GL
PSI	87-116 PSI



Tanque de inflado para neumáticos rojo

CÓDIGO	EHG-039R-8
CAPACIDAD	8 GL
PSI	87-116 PSI



Tanque de inflado para neumáticos rojo

CÓDIGO	EHG-039R-10
CAPACIDAD	10 GL
PSI	87-116 PSI



Tanque y válvula de metal para inflado de neumáticos amarillo

CÓDIGO	XW-5
CAPACIDAD	5 GL
PSI	87-116 PSI



Tanque y válvula de aluminio metal para inflado de neumáticos amarillo

CÓDIGO	XW-5A
CAPACIDAD	5 GL
PSI	87-116 PSI



Tanque de metal con válvula de aluminio para inflado de neumáticos amarillo

CÓDIGO	XW-5S
CAPACIDAD	5 GL
PSI	87-116 PSI



Tanque y válvula de aluminio para inflado de neumáticos amarillo

CÓDIGO	XW-8A
CAPACIDAD	8 GL
PSI	87-116 PSI



Tanque de metal con válvula de aluminio para inflado de neumáticos amarillo

CÓDIGO	XW-8S
CAPACIDAD	8 GL
PSI	87-116 PSI



Tanque de metal con válvula de aluminio para inflado de neumáticos amarillo

CÓDIGO	XW-10
CAPACIDAD	10 GL
PSI	87-116 PSI



Cheetah para inflado de neumáticos

CÓDIGO	EHG-039-5
CAPACIDAD	5 GL



Cheetah para inflado de neumáticos

CÓDIGO	EHG-039-8
CAPACIDAD	10 GL



Tanque y válvula de aluminio modelo horizontal para inflado de neumáticos

CÓDIGO	XW-12L
CAPACIDAD	12 LT
PSI	145 PSI



Tanque y válvula de aluminio modelo vertical para inflado de neumáticos

CÓDIGO	XW-V12L
CAPACIDAD	12 LT
PSI	145 PSI



📍 Cuchillas para dibujador de cocada

OLD KLOSS




OKR-3.0



OKR-3.5



OKR-4.0



OKR-5.0




OKR-6.0

CÓDIGO	ANCHO	PROF. RECORTE
OKR-3.0	06-08	10 mm
OKR-3.5	08-09	12 mm
OKR-4.0	09-10	14 mm
OKR-5.0	11-14	16 mm
OKR-6.0	17-20	16 mm

OLD KLOSS

CÓDIGO	ANCHO	PROF. RECORTE
OKW-3.5	08-09	12 mm
OKW-5.0	11-14	16 mm
OKW-6.0	17-20	16 mm



OKW-3.5



OKW-5.0



OKW-6.0

Cuchillas para dibujador de cocada



VI-FA13-03
Cuchilla W03 para dibujador



VI-FA13-04
Cuchilla W04 para dibujador



VI-FA13-05
Cuchilla W05 para dibujador



VI-FA13-06
Cuchilla W06 para dibujador



VI-FA13-P



VI-FA13-Q1



VI-FA13-G



VI-FA13-M




FAI3-01



FAI3-02



FAI3-03



FAI3-04



FAI3-05



FAI3-06

CÓDIGO	ANCHO	PROF. RECORTE
FAI3-01	03-04	07 mm
FAI3-02	05-06	08 mm
FAI3-03	06-08	10 mm
FAI3-04	09-10	14 mm
FAI3-05	11-14	16 mm
FAI3-06	17-20	16 mm
RW5	11-14	16 mm
RW6	17-20	16 mm




W1



W2



W3



W4



W5



W6

CÓDIGO	ANCHO	PROF. RECORTE
W1	03-04	07 mm
W2	05-06	08 mm
W3	06-08	10 mm
W4	09-10	14 mm
W5	11-14	16 mm
W6	17-20	16 mm

📍 Carrito para taller



TR6452



TR6454A



TR6455

📍 Carrito para taller



Cód.: J21716 40"



Cód.: TRH6802-2



📍 Dibujador de cocada

Mafrisa



VI-5146

Dibujador de cocada (50 VA / 220V)



VI-5312

Dibujador de cocada (80 VA / 220V)

⦿ Dibujador de cocada



1351
DELGADO



42878



VI-5255
DELGADO



R152120

⊙ Resistencia para dibujador



1328
DELGADO



3252 / 5258
GRUESO



VI-5258

⊙ Respuestos




VI-5269
Mango azul de repuesto
para dibujador



VI-5267
Seguro de bronce para
cuchillas de dibujador



VI-5048
Botón de encendido para
dibujador Mafrisa



VI-RN
Resistencia para
numerador Viluz



VI-RS
Resistencia para
vulcanizadora Super



VI-RC
Resistencia para
vulcanizadora convencional



VI-CBE
Cable de conexión para
vulcanizadora Viluz



VI-TU
Termostato
universal Viluz

⊙ Plomos para aro de fierro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
FEW-5G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 5GR (FE)
FEW-10G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 10GR (FE)
FEW-15G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 15GR (FE)
FEW-20G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 20GR (FE)
FEW-25G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 25GR (FE)
FEW-30G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 30GR (FE)
FEW-35G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 35GR (FE)
FEW-40G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 40GR (FE)
FEW-45G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 45GR (FE)
FEW-50G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 50GR (FE)
FEW-55G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 55GR (FE)



JUMSON

JUMSON



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SBW-5G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 5GR PB
SBW-10G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 10GR PB
SBW-15G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 15GR PB
SBW-20G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 20GR PB
SBW-25G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 25GR PB
SBW-30G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 30GR PB
SBW-35G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 35GR PB
SBW-40G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 40GR PB
SBW-45G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 45GR PB
SBW-50G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 50GR PB
SBW-55G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 55GR PB

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SEW-5G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 5GR ZN
SEW-10G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 10GR ZN
SEW-15G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 15GR ZN
SEW-20G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 20GR ZN
SEW-25G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 25GR ZN
SEW-30G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 30GR ZN
SEW-35G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 35GR ZN
SEW-40G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 40GR ZN
SEW-45G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 45GR ZN
SEW-50G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 50GR ZN
SEW-55G	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 55GR ZN



JUMSON

Plomos para aro de fierro

EVERWN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
EW-3101-5	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 5GR ZINC
EW-3101-10	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 10GR ZINC
EW-3101-15	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 15GR ZINC
EW-3101-20	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 20GR ZINC
EW-3101-25	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 25GR ZINC
EW-3101-30	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 30GR ZINC
EW-3101-35	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 35GR ZINC
EW-3101-40	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 40GR ZINC
EW-3101-45	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 45GR ZINC
EW-3101-50	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 50GR ZINC
EW-3101-55	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 55GR ZINC
EW-3101-60	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 60GR ZINC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
EW-5101-5	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 5GR PB
EW-5101-10	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 10GR PB
EW-5101-15	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 15GR PB
EW-5101-20	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 20GR PB
EW-5101-25	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 25GR PB
EW-5101-30	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 30GR PB
EW-5101-35	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 35GR PB
EW-5101-40	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 40GR PB
EW-5101-45	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 45GR PB
EW-5101-50	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 50GR PB
EW-5101-55	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 55GR PB
EW-5101-60	PLOMO PARA ARO DE FIERRO DE 60GR PB

EVERWN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
10111025	PLOMO PARA ARO DE FIERRO RA 1/4 OZ
10111050	PLOMO PARA ARO DE FIERRO RA 1/2 OZ
10111075	PLOMO PARA ARO DE FIERRO RA 3/4 OZ
10111100	PLOMO PARA ARO DE FIERRO RA 1 OZ
10111125	PLOMO PARA ARO DE FIERRO RA 1 1/4 OZ
10111150	PLOMO PARA ARO DE FIERRO RA 1 1/2 OZ
10111175	PLOMO PARA ARO DE FIERRO RA 1 3/4 OZ
10111200	PLOMO PARA ARO DE FIERRO RA OZ
10111225	PLOMO PARA ARO DE FIERRO RA 2 1/4 OZ
10111250	PLOMO PARA ARO DE FIERRO RA 2 1/2 OZ
10111275	PLOMO PARA ARO DE FIERRO RA 2 3/4 OZ
10111300	PLOMO PARA ARO DE FIERRO RA 3 OZ



Plomos para aro de camión



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
10116002	PLOMO PARA ARO DE BUS O CAMIÓN DE 2 OZ PB
10116003	PLOMO PARA ARO DE BUS O CAMIÓN DE 3 OZ PB
10116004	PLOMO PARA ARO DE BUS O CAMIÓN DE 4 OZ PB
10116006	PLOMO PARA ARO DE BUS O CAMIÓN DE 6 OZ PB
10116008	PLOMO PARA ARO DE BUS O CAMIÓN DE 8 OZ PB
10116010	PLOMO PARA ARO DE BUS O CAMIÓN DE 10 OZ PB



Posición lateral

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
DC109-50-K	PLOMO PARA ARO DE CAMIÓN DE 50 g PB
DC109-100-K	PLOMO PARA ARO DE CAMIÓN DE 100 g PB
DC109-150-K	PLOMO PARA ARO DE CAMIÓN DE 150 g PB
DC109-200-K	PLOMO PARA ARO DE CAMIÓN DE 200 g PB
DC109-250-K	PLOMO PARA ARO DE CAMIÓN DE 250 g PB
DC109-300-K	PLOMO PARA ARO DE CAMIÓN DE 300 g PB
DC109-350-K	PLOMO PARA ARO DE CAMIÓN DE 350 g PB



Plomos para aro de aluminio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
DC109-W-FE5-A	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 5 g (FE)
DC109-W-FE10-A	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 10 g (FE)
DC109-W-FE15-A	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 15 g (FE)
DC109-W-FE20-A	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 20 g (FE)
DC109-W-FE25-A	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 25 g (FE)
DC109-W-FE30-A	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 30 g (FE)
DC109-W-FE35-A	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 35 g (FE)
DC109-W-FE40-A	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 40 g (FE)
DC109-W-FE45-A	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 45 g (FE)
DC109-W-FE50-A	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 50 g (FE)
DC109-W-FE55-A	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 55 g (FE)
DC109-W-FE60-A	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 60 g (FE)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
DC109-5-A-L	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 5 g (PB)
DC109-10-A-L	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 10 g (PB)
DC109-15-A-L	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 15 g (PB)
DC109-20-A-L	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 20 g (PB)
DC109-25-A-L	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 25 g (PB)
DC109-30-A-L	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 30 g (PB)
DC109-35-A-L	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 35 g (PB)
DC109-40-A-L	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 40 g (PB)
DC109-45-A-L	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 45 g (PB)
DC109-50-A-L	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 50 g (PB)
DC109-55-A-L	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 55 g (PB)
DC109-60-A-L	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 60 g (PB)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
EW-3107-10	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 10G ZINC
EW-3107-15	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 15G ZINC
EW-3107-20	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 20G ZINC
EW-3107-25	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 25G ZINC
EW-3107-30	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 30G ZINC
EW-3107-35	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 35G ZINC
EW-3107-40	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 40G ZINC
EW-3107-45	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 45G ZINC
EW-3107-5	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 5G ZINC
EW-3107-50	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 50G ZINC
EW-3107-55	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO DE 55G ZINC

EVERWN



Plomos para aro de aluminio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
EW-5103-5	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO EW-5103-5 DE 5G PB
EW-5103-10	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO EW-5103-10 DE 10G PB
EW-5103-15	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO EW-5103-15 DE 15G PB
EW-5103-20	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO EW-5103-20 DE 20G PB
EW-5103-25	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO EW-5103-25 DE 25G PB
EW-5103-30	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO EW-5103-30 DE 30G PB
EW-5103-35	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO EW-5103-35 DE 35G PB
EW-5103-40	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO EW-5103-40 DE 40G PB
EW-5103-45	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO EW-5103-45 DE 45G PB
EW-5103-50	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO EW-5103-50 DE 50G PB
EW-5103-55	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO EW-5103-55 DE 55G PB
EW-5103-60	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO EW-5103-60 DE 60G PB

EVERWN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
10112025	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO RD 1/4 OZ
10112050	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO RD 1/2 OZ
10112075	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO RD 3/4 OZ
10112100	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO RD 1 OZ
10112125	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO RD 1 1/4 OZ
10112150	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO RD 1 1/2 OZ
10112175	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO RD 1 3/4 OZ
10112200	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO RD 2 OZ
10112225	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO RD 2 1/4 OZ
10112250	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO RD 2 1/2 OZ
10112275	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO RD 2 3/4 OZ
10112300	PLOMO PARA ARO DE ALUMINIO RD 3 OZ

Pesas adhesivas



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BK5G-D-5KGS	Unidad adhesiva de 5 g de 1/4 de onza, 83 uds. x rollo (FE)



⊙ Pesas adhesivas



DC-FE-28
Adhesivo de 1 oz (Fe)
(Tira x 6 - Caja x 24)



DC-ZN-030
Adhesivo de 5g de 1/4 oz (Zn)
(Tira x 12 - Caja x 50)




DC-PB-007
Pesas de 7g - 1/4 oz Pb
(12 x tira - 50 x caja)



DC-PB-014
Pesas de 14g - 1/2 oz Pb
(12 x tira - 24 x caja)



DC-PB-28
Pesas de 28g - 1 oz Pb
(6 x tira - 24 x caja)




DC-PB-005/010
Pesas de 5/10g Pb
(8 x tira - 50 x caja)

⊙ Pesas adhesivas



DC-PB-025
Pesas de 25 g Pb
(4 x tira - 34 x caja)



DC-PB-030
Pesas de 30 g Pb
(4 x tira - 34 x caja)




DC-PB-020/030
Pesas de 20/30 g Pb
(4 x tira - 34 x caja)



DC-PB-005/010
Pesas de 50 g Pb
(4 x tira - 34 x caja)

DC-PB-010
Pesas de 10 g Pb
(8 x tira - 50 x caja)



⊙ Pesas adhesivas

EVERWN



EW-2104
ADHESIVO DE 5 g Fe
(TIRA X 12 - ROLLO X 83)



FE-2102PV
ADHESIVO DE 5 g Fe PINTADO
(TIRA X 12 - ROLLO X 83)



FE-1025
ADHESIVO DE 1/4 oz
(TIRA X 12 - CAJA X 50)



FE-2025
ADHESIVO DE 1/4 oz 7 Fe
(TIRA X 12 - CAJA X 50)



EW-2110C
ADHESIVO DE 10 g Fe PINTADO
(TIRA X 6 - CAJA X 100)



EW-2110Z
ADHESIVO DE 10 grs. Fe ZINC
(TIRA X 6 - CAJA X 100)



FE-1050
ADHESIVO DE 1/2 onz. 14 Fe
(TIRA X 6 - CAJA X 50)



EW-6109
ADHESIVO DE 20 grs. Pb
(TIRA X 10 - CAJA X 30)

Plomos adhesivos



EW-6106-FE
ADHESIVO DE 20 g Fe
(TIRA X 6 - CAJA X 50)



EW-6106
ADHESIVO DE 25 g Pb
(TIRA X 4 - CAJA X 50)

EVERWN



EW-6107
ADHESIVO DE 25 g Pb
(TIRA X 4 - CAJA X 50)



EW-6109-FE
ADHESIVO DE 20 g Fe
(TIRA X 6 - CAJA X 50)



10137103
ADHESIVO DE 1/4 Oz ADH
(TIRA X 12 - CAJA X 28)



10131103
ADHESIVO DE 1/4 Oz
(TIRA X 12 - CAJA X 52)



10133106
ADHESIVO P/Camión de 1 oz
(TIRA X 6 - CAJA X 20)



10134106
ADHESIVO P/Camión de 2 oz
(TIRA X 3 - CAJA X 20)

📍 Triángulo de Seguridad



Pasos para armar



EW-990

📍 Numerador de Llantas



VI-NE (220V)
Adaptado para placas con letras
Indispensable para el control de flotas



⦿ Numerador de Llantas



45741
Marcador de llanta
ELRICK 32A 240V



⦿ Letras para numerador



45701°



45701E



45701C



45701F



45701V



45701R



45733



45701G



LETRAS VERMAR

🎯 Espátula para plomo



32133120
removedora para plomos adhesivos

🎯 Martillos para plomo



DC T52



DC T58



STR24



DC T55



DC T61



J VEGA IMPORT S.A.C

Tienda La Victoria

Av. Manco Cápac 178 – Lima

994 142 557 / 961 528 219 / 991 673 601 / 984 481 994

Tienda Carabayllo

Av. Trapiche Mz. A Lt. 15 2da Et. Urb. Tungasuca – Lima

991 807 134 / 991 807 138 / 963 062 567

933 771 024 / 987 925 065

ventas@jvegaimportsac.com.pe

www.jvegaimportsac.com.pe

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

 @jvegaimport

 @jvegaimportsac2022

 Jvegaimport Sac

 @Jvegaimportsac



¡Escaneame!

J VEGA IMPORT S.A.C

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

Tienda La Victoria

Av. Manco Cápac 178 – Lima
994 142 557 / 961 528 219 / 991 673 601 / 984 481 994

Tienda Carabaylo

Av. Trapiche Mz. A Lt. 15 2da Et. Urb. Tungasuca – Lima
991 807 134 / 991 807 138 / 963 062 567
933 771 024 / 987 925 065

ventas@jvegaimportsac.com.pe
www.jvegaimportsac.com.pe



¡Escaneame!

¡Síguenos en nuestras redes sociales!



@jvegaimport



@jvegaimportsac2022



Jvegaimport Sac



@Jvegaimportsac