

VÁLVULAS / PITONES

⦿ Pitones de jebe para sin cámara



TR412



TR412C



TR413-B



TR414



TR415



TR418



TR413AC



TR413AC-R



TR413AC-B



TR413AC-Y



TR413AC-G

⦿ Pitones de metal para sin cámara



TR416S



TR430A



JS430



VAMD161



V-3



V-4



V-5



V-5-R



V-5-B



VS-8-45°



VS-8-90°



TR5991B

VÁLVULAS / PITONES

⊙ Pitones de jebe para sin cámara



JS430



JTR430A



JJS-102



JVS-8-45°



JVS-8-90°



JTR-48E

⊙ Pitones niquelados para sin cámara



TR543D



TR544D



TR545D



MS-70-7°



TR543

⊙ Pitones para scooter



JPVR30



JPVR50



JPVR70



ENVÍOS A TODO EL PERÚ

Ofrecemos amplia cobertura

VÁLVULAS / PITONES

⦿ Pitones para aro Europeo



DC58M



V3-20-4



V3-20-6

⦿ Pitones para sensor



DCV420

INSTRUCCIONES
USO:



⦿ Aguja para Pitón



9001



9002



C2-SR
(OTR)



7002
(OTR)

VÁLVULAS / PITONES

⊙ Sistema de monitoreo de presión de llantas

16018B

- ▶ Duración de batería: 5-7 años
- ▶ Frec. de funcionamiento: 433 MHz
- ▶ Temp. de funcionamiento: -40°C a +125°C
- ▶ Voltaje de funcionamiento: 2.1V~3.6V
- ▶ Peso neto: 36 g

16018A

- ▶ Duración de batería: 5-7 años
- ▶ Frecu. de funcionamiento: 433 MHz
- ▶ Temp. de funcionamiento: -40°C a +125°C
- ▶ Voltaje de funcionamiento: 2.1V~3.6V
- ▶ Peso neto: 36 g



14001

Sistema de monitoreo de presión de llantas

- ▶ Pantalla: 3" a color
- 800 mAh/3.0 V con carga solar y USB



VÁLVULAS / PITONES

⊙ Pitones para aro Americano



TR501



TR575



TR571



TR573

⊙ Pitones para sin cámara de buses y camiones



V3-12-1



V3-12-2



V3-15-1



V3-15-2



TR-1078A

⊙ Pitones para sin cámara tractores agrícolas



DVC601



TR618A



TR621A



TR623A



TRCH3

VÁLVULAS / PITONES

⦿ Pitones para maquinaria OTR



TRJ650-03



TRJ651-03



TRJ-1175B



TRSP2



TRJ670-03

⦿ Pitones para cámara



TR-4



TR218A



TR87C



TR13



TR15



TR78A°



TR177A°



TR78A



TR177A

ORING, RETEN, GROMMETS



12X5X2.5MM
Para medidores
y chuck de aire



12X6X3MM
Para medidores
y chuck de aire



REG-HG6
Para medidores
y chuck de aire



N°2202
Para chuck
nacional



ORS-2
Para medidores
y chuck de aire



ORS-3
Para medidores
y chuck de aire



RG15
Para pitones
americanos



ORS-5 EPDM.5MM
Para medidores
y chuck de aire



ORS-5EPDM
Para medidores
y chuck de aire



EWPLASTIC
Repuestos para
medidores de aire



EAC-128-R
Para chuck EAC-
112-1 / EAC-128-2



RED-G-001
Para medidores
y chuck de aire



RED-G-002
Para medidores
y chuck de aire



RED-G-003
Para acople



RG60
Para pitones
europeos



EWRUBBER4
Repuestos para
medidores de aire



EWRUBBER5
Repuestos para
medidores de aire

EXTRACTORES DE VÁLVULA/PITÓN

Extracción



DCT11



VT-014



DCT11-1



DCT12 (OTR)



DCT13

Tarrajás



DCT21



DCT22



DCT22-1
(OTR)



VCT-16



VT-001A



DCT21-1
(OTR)

Montaválvula



DC31 / VP-01



DC31P

TAPAS PARA PITÓN

🕒 Tapitas y Capuchones



ANT



AT



CAS13



CAS13-B



CAS13-R



CAS13-Y



CT-R



GT



GT-B



GT-R



GT-Y



VC-3



CS13



VC-3L



VC-6



VC-7



VC-8



GT-G



CAS13-G

🕒 Reductores para pitón OTR



TRAD-1



DCN-4



TIZAS PARA MARCAR LLANTAS



TIZA-1



TIZA-2



TIZA-3



TIZA-4



TIZA-6



TIZA-5



45100



45102



- 1.- 11106015 (Tiza Roja)
- 2.- 11102011 (Tiza Amarilla)
- 3.- 11106011 (Tiza Blanca)

EXTENSIONES

⊙ Rígidas de plástico



EX38P	38 mm
EX95P	95 mm

EX95P-B	95 mm
EX115P	115 mm

EX115P-B	115 mm
EX125P	125 mm

EX125P-B	125 mm
EX150P	150 mm

EX150P-B	150 mm
EX170P	170 mm

EX170P-B	170 mm
EX190P	190 mm

EX200P	200 mm
--------	--------

⊙ Rígidas de Metal



CÓDIGO	MEDIDA
EX32M	32 mm
EX84M-C	84 mm
EX115M-C	115 mm
EX125M-C	125 mm
EX142M-C	142 mm
EX150M-C	150 mm
EX170M-C	170 mm
EX190M-C	190 mm



CÓDIGO	MEDIDA
4430	105.2 mm
7382	128.6 mm



CÓDIGO	MEDIDA
MEX120A	120 mm
MEX140A	140 mm

EXTENSIONES

Flexibles de Goma

CÓDIGO	MEDIDA
EX180R	180 mm
EX210R	210 mm
EX270R	270 mm
EX210R-L	210 mm
EX320R-L	320 mm



(Extensión de pitón OTR)



FVE-1
(Gancho para extensión)

Forrada de Alambre

CÓDIGO	MEDIDA
EX180RM	180 mm
EX210RM	210 mm
EX270RM	270 mm



FVE-1
(Gancho para extensión)



SELLADORES PARA NEUMÁTICOS



32181050

Para cámara
de 8 onz



32181070

Para sin cámara
de 16 onz.



● Sellador Antioxidante



Estandar

PRO-501

Para cámara
y llanta

500 ml



Anticongelante

PRO-502

Exclusivo
para llantas

500 ml



Premium

PRO-503

Exclusivo
para llantas

500 ml



ENVÍOS A TODO EL PERÚ

Ofrecemos amplia cobertura

BROCHAS, RODILLOS, RASPADORES

📍 Brochas



RT-045-45

📍 Rodillos



DCT42-5

Material: Madera
Espesor: 5 mm



DCT42-8

Material: Madera
Espesor: 8 mm



DCT42-12

Material: Madera
Espesor: 12 mm



RT-021F

Material: Metal
Espesor: 6 mm



RT-021-8

Material: Metal
Espesor: 8 mm



RT-021-12

Material: Metal
Espesor: 12 mm

📍 Raspador y Espátula



DCT41



DCT41B



TRT75S-1



ENVÍOS A TODO EL PERÚ

Ofrecemos amplia cobertura

TARUGO Y PUNZÓN

🎯 Tarugo y Punzón



VI-KTN



STL-011



STL-23



STL-09



STL-21



5-505



TRT75MR



TRT75NR-1-ZN



KIT-3

🎯 Kit de reparación de llantas



STK-35



TRK-D8



KS-TR01



STK-29

CHUCK DE AIRE



ATC-08



SK-104



SK-105



SK-113



DTG-07



SK-215

CHUCK DE AIRE



EAC-112-1



EAC-128-2



AC04



AC-108B-1
S/RETENCIÓN



AC-108B-2
C/RETENCIÓN



AC108C



CHD20440
Chuck curvo 1/4 hembra



CHDR2440
Chuck recto 1/4 hembra



CHDR1040
Chuck recto 1/4 con espiga



CHD10040
Chuck curvo 1/4 con espiga



AC-S01
Chuck dual 1/4 con rosca interna



AC-S02
Chuck dual para manguera 5/16



DTC-01
Chuck de aire 1/4 hembra



DC 334
Chuck dual 1/4 con espiga para manguera

CHUCK DE AIRE



CHDR1010
Chuck recto para acople



CHD00010
Chuck curvo para acople



DC330LO
Chuck de 1/4 con rosca interna



DC315
Chuck dual con mango rojo



DC335K
Chuck dual con espiga para manguera de 1/4



DC350LO
Chuck de aire recto negro



DC310
Chuck con rosca interna



54326
Chuck de aire dual cromado



DC335LO
Chuck cromado dual 1/4 con rosca interna



HT-019A
Chuck recto negro con rosca interna de 1/4



HT-335
Chuck dual con rosca interna 1/4

CHUCK DE AIRE




C01B13



HT-355-LO

Chuck de aire recto negro



HT-324

Chuck de aire OTR



HT-330-LO

Chuck de aire recto



EAC-503

Chuck de recto con rosca hembra 1/4



EAC-509

Chuck de aire dual con espiga de 5/16



EAC-511

Chuck curvo con espiga de 5/16



EAC-502

Chuck dual con rosca hembra de 1/4



EAC-512

Chuck de aire dual de mango negro con espiga de 1/4

CHUCK DE AIRE



54336
Chuck de aire recto negro



54300
Chuck de aire dual



ENVÍOS A TODO EL PERÚ

Ofrecemos amplia cobertura

MEDIDORES DE AIRE



HJ-130S
Medidor de aire cromado de 120 PSI



HJ-160S
Medidor de aire recto negro de 120 PSI



HJ-135S
Medidor dual
cromado de 150 PSI

HJ-140S
Medidor dual
de 150 PSI



HJ-165S-BK
Medidor negro
de 150 PSI



S492
Medidor negro
de 150 PSI

MEDIDORES DE AIRE

54859
10-150 PSI



54800
10-150PSI



SP1204-50
Medidor dual
de 0-50 PSI



SP1204-120
Medidor dual
de 15-120 PSI



MEA-50D
50 PSI



MEA-50R
50 PSI



MEA-120D
120 PSI



MEA-160D
160 PSI

MEDIDORES DE AIRE



DC135S
Medidor de aire dual de 150 Lbs



DC200S
Medidor de aire 10-200PSI



HT-136S
Medidor de aire dual negro de 10-150 PSI



HT-166S
Medidor recto negro de 150 PSI



HT-155S
Medidor de aire recto de 10-150 PSI



HT-165S-BK
Medidor de aire recto negro de 10-150 PSI

MEDIDORES DE AIRE



HT-135BS
Medidor de aire dual de 10-150 PSI



ETG-006B2
Medidor de aire de 10-150 PSI



R9350CI (agrícola)
50 PSI



HT-130S
120 PSI



HT-160S
120 PSI

MEDIDORES DE AIRE



DC135-Y
150 PSI



HYM E111-3
150 PSI



HT-140
150 PSI (Barra de plástico)



HT-140S
150 PSI (Barra de metal)



HT-135S-25
10-150 PSI



PCL TPG57H03
10-160 PSI

MEDIDORES DE AIRE PARA OTR



HT-250S
10-150 PSI



ETG-OTR
10-150 PSI



HT-255S
10-150 PSI



HJ-255S
Medidor de aire recto para OTR con cabeza giratoria

MEDIDORES DE AIRE CON RELOJ




DCTG22
10-50 PSI



ECG-004B
10-75 PSI



ECG-006
10-100 PSI



ECG-015
230 PSI



SDG-4271
10-60 PSI



DC285
10-160 PSI



DCG292
10-170 PSI



DCG296
10-170 PSI



DC283
10-170 PSI



TG-280
10-160 PSI

MEDIDORES DE AIRE CON RELOJ



STG-01B
10-230 PSI



STG-49
10-170 PSI



SDG-08
10-230 PSI



ECG-031
10-220 PSI



DC286
0-60 PSI



EW-9607
10-160 PSI



TCP-287
10-220 PSI



ECG-019B
10-220 PSI



ECG-005K
10-60 PSI

MEDIDORES DE AIRE DIGITAL



DTG001
5-100 PSI



SDG-16D
0-150 PSI



STG-05D



ETG-019D
10-200 PSI



SDTG-06
Medidor tipo llavero



ECG-009
5-100 PSI



TCP300
10-300 PSI



SDG-86003
10-230 PSI



DTI-02
0 - 255 PSI



SDG-86808
Medidor de aire digital multiusos

MEDIDORES DE AIRE DIGITAL



STG-26
10-200 PSI



SDG-86809
Medidor de aire recto



STG-28
0 - 160 PSI



SW-8855TC
180 PSI



MEDIDORES DE COCADA



S2605
0-25 mm



S2607
0-25 mm



SDG-107-2
0-25 mm



RT-013A
1/10 mm



RT-012
0-25 mm



599BD
0-30 mm



56449
0-30 mm



DC-1420
0-30 mm



DPG0-25MM
0-25 mm



RT-048
(Para OTR)



RT-048A
(Para OTR)

MEDIDORES DE COCADA



RT-046
0-25.4 mm



RT-46M
0-25.4 mm



OTR

RT-050
150 mm



HIDRÓMETRO, INFLADORES, PLUMONES

🎯 Hidrómetro

DC-TH-001



🎯 Infladores



EHG-P



DC-JY-F11

🎯 Plumones

PLUMON PARA LLANTA

- ▶ DORADO: SP110-GO
- ▶ NARANJA: SP110-O
- ▶ VERDE: SP010-G
- ▶ PLATEADO: SP010-S
- ▶ ROJO: SP010-R
- ▶ AMARILLO: SP010-Y
- ▶ BLANCO: SP010-W



SEGURO DE RUEDAS

40700S

Seguro de rueda

► Medida: 12 mm x 1.50



40600S

Seguro de rueda

► Medida: 12 mm x 1.25



41700

Seguro de rueda

► Medida: 12 mm x 1.50



41600

Seguro de rueda

► Medida: 12 mm x 1.25



41806

Seguro de rueda

► Medida: 12 mm x 1.25



41807

Seguro de rueda

► Medida: 12 mm x 1.50





J VEGA IMPORT S.A.C

Tienda La Victoria

Av. Manco Cápac 178 – Lima

994 142 557 / 961 528 219 / 991 673 601 / 984 481 994

Tienda Carabayllo

Av. Trapiche Mz. A Lt. 15 2da Et. Urb. Tungasuca – Lima

991 807 134 / 951 158 327 / 963 062 567 / 991 807 138

ventas@jvegaimportsac.com.pe

www.jvegaimportsac.com.pe

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

 @jvegaimport

 @jvegaimportsac2022

 Jvegaimport Sac

 @Jvegaimportsac



¡Escaneame!